

Digital post

Snitflader

Bilag D - Forsendelse via printfiler

Version 7.0

Forsendelse via printfiler

Dette dokument beskriver hvilke forudsætninger en kunde, som ønsker konvertering af en AFP datastrøm til PDF format, der sker i Digital post.

Printdata skal være færdig formateret MODCA:P uden printer- eller systemafhængig kode.

Printdata skal leveres i et separat datasæt 32k VB fra mainframe.

Før hvert dokument til en modtager skal der indsættes en identifikationsrecord (datalinie) i en NOP record, der bl.a. viser, hvem modtageren er. Se nedenstående strukturbeskrivelse.

Formatet skal være A4 (210mm * 297mm)

Der skal benyttes standard fonte (Helvetica, Courier, Times) og standard IBM-fontnavngivning, for at dokumentets fonte bliver vist rigtigt i Adobe readeren.

Alle uddataressourcer (fonte, logo m.v.) skal være i 300 dpi opløsning inline.

Opbygning af identifikationsrecord

Felt navn	Attribut	Forklaring
EYECATCHER	CHAR(8)	Altid 'xxEBOXxx'
KUNDE-NR	CHAR(15)	Kundennummer hos e-Boks
MATERIALE-NR	CHAR(15)	Materialenummer hos e-Boks
MAT_BESKRIVELSE	CHAR(50)	Variabel materialetekst
BILAG1	CHAR(8)	Bilag
BILAG2	CHAR(8)	Bilag
BILAG3	CHAR(8)	Bilag
BILAG4	CHAR(8)	Bilag
BILAG5	CHAR(8)	Bilag
BILAG6	CHAR(8)	Bilag
BILAG7	CHAR(8)	Bilag
BILAG8	CHAR(8)	Bilag
BILAG9	CHAR(8)	Bilag
BILAG10	CHAR(8)	Bilag

Feltnavn	Attribut	Forklaring
VALØRDATA	CHAR(10)	Format YYYY-MM-DD
MaterialeId	CHAR(30)	Afsenders identifikatin på dokument
IDENTTYPE0	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT0	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF PRIMÆRMODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET0	CHAR(2)	PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET
IDENTTYPE1	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT1	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET1	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET
IDENTTYPE2	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT2	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET2	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET
IDENTTYPE3	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT3	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET3	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET
IDENTTYPE4	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT4	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET4	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET
IDENTTYPE5	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT5	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET5	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET

Felt navn	Attribut	Forklaring
IDENTTYPE6	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT6	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET6	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET
IDENTTYPE7	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT7	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET7	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET
IDENTTYPE8	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT8	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET8	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET
IDENTTYPE9	CHAR(20)	P FOR PERSONNR V FOR CVRNR
IDENT9	CHAR(50)	IDENTIFIKATION AF SEKUNDÆR/KOPI-MODTAGER ENTEN cpr_nr EL. cvr_nr.
NATIONALITET9	CHAR(2)	SEKUNDÆR/KOPI-PRIMÆRMODTAGERS NATIONALITET

Beskrivelse af de enkelte felter i strukturen

KUNDE-NR:	Et nummer for den enkelte dataleverandør/kunde. Nummeret tildeles af e-Boks.
MATERIALE_NR:	Løbenummer, unikt nummer for hver opgavetype. F.eks. et nummer for regninger, et andet for årsopgørelser osv. Nummeret tildeles af e-Boks.
MAT_BESKRIVELSE:	Bruges sammen med den faste materialebeskrivelse i e-Boks f.eks en variable tekst eks. hvis den faste tekst ved materialeoprettelse er Opgørelse, kunne den variable del være 'for august måned 2015' således at teksten i modtagerens indbakke bliver 'Opgørelse for august måned 2015'
BILAG1 – 10:	Der kan tilknyttes op til 10 bilag pr. dokument, og navnene kan være op til 8 karakterer og skal matche navnemæssigt med de fremsendte bilag, som er nedlagt separat i e-boks.
VALØRDATO:	Datoformat ÅÅÅÅ-MM-DD for hvornår en borger kan se materialet i e-Boks.
MaterialId	Dataleverandørens egen identifikation af det enkelte dokument
IDENTTYPE0:	Hvis man benytter et CPR-nummer i IDENT0 udfyldes dette felt med P, hvis CVR-nummer benyttes udfyldes feltet med V.
IDENT0:	Kan være et CPR-nummer/CVR-nummer for den primære modtager af et dokument.
NATIONALITET0:	Modtagers nationalitet jf. ISO 3166 (Danmark=DK)
IDENTTYPE1-9:	Hvis man benytter et CPR-nummer i IDENT1-9 udfyldes dette felt med P, hvis CVR-nummer benyttes udfyldes feltet med V.
IDENT1-9:	Kan være et CPR-nummer/CVR-nummer for en evt. sekundær/kopi-modtager af et dokument.
NATIONALITET1-9:	Sekundær/kopi-modtagers nationalitet jf. ISO 3166 (Danmark=DK)

Eksempel på fil opbygning

```
##EBOX##+resten af identifikationsrekorden.....  
dokumentdata.....  
dokumentdata-----  
osv.  
##EBOX##+resten af identifikationsrekorden.....  
dokumentdata.....  
dokumentdata-----  
osv.
```

f.eks.:

```
##EBOX##0000000000001128000000000013029BBR-Meddelelse  
aExe3zYT  
2012-08-142003-02-26-13.56.09.540480 P 0703740103  
DK  
#
```

Ovenstående angiver er en linje hvor linjeskift er visualiseret ved #.