



DIGITALISERINGSSTYRELSEN

Vejledning til Digital Post Testportalen

Version: 1.2

Forfatter: Digitaliseringsstyrelsen & Netcompany

Udgivelsesdato: Januar 2024

Indhold

Indhold	2
1. Dokumenthistorik.....	3
1.1 Referencer.....	3
2. Læsevejledning	4
3. Indledning	5
3.1 Adgang til Testportalen	5
4. Testbrugere	5
5.1 Introduktion til testbrugere	6
5.2 Navigation: Opret borger	6
5.3 Navigation: Opret medarbejder i egen organisation	8
5.4 Navigation: Opret medarbejder i ekstern organisation.....	12
5.5 Navigation: Redigér testbruger	17
5.5.1 Navigation: Redigér en testborger	17
5.5.2 Navigation: Redigér en testmedarbejder.....	19
5.5.3 Navigation: Redigér en testorganisation.....	21
5.6 Navigation: Slet testbruger	23
5. Testmeddelelser	25
6.1 Introduktion til testmeddelelser	25
6.2 Navigation: Opret standard testmeddelelse	25
6.3 Navigation: Opret testmeddelelse som XML	27

1. Dokumenthistorik

Version	Dato	Forfatter	Status	Bemærkninger
1.0	18-07-2022	Netcompany	Udkast	
1.1	10-09-2023	Digitaliseringsstyrelsen	Endelig	
1.2	11-01-2023	Digitaliseringsstyrelsen	Endelig	Følgende afsnit er inkluderet: 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 Følgende afsnit er opdateret: 3.1, 4., 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.2

1.1 Referencer

Reference	Titel	Forfatter	
Teknisk vejledning	Next generation Digital Post – Technical Integration	Netcompany	Seneste

2. Læsevejledning

Vejledningen indeholder en introduktion til Testportalen og dennes rolle i forhold til test af Digital Post-løsningen, samt vejledning i hvordan Testportalen tilgås. Herudover består vejledningen af en række kapitler inddelt efter funktioner i Testportalen. Hvert af disse kapitler er opdelt i to underafsnit:

1. **Introduktion og forklaring** af den funktionalitet, der bliver gennemgået.
2. **Navigation**, heraf navigationssedler, der gennemgår de handlinger og arbejdsgange, som funktionaliteten understøtter.

3. Indledning

Dette dokument er en vejledning i anvendelsen af Digital Posts Testportal. I Testportalen kan du oprette testdata til løsningens testmiljø i form af testborgere, testorganisationer, testmedarbejdere og testmeddelelser. Testpostkasser bliver automatisk oprettet, når du opretter en testborger eller en testorganisation. Formålet med Testportalen er at gøre det nemmere for virksomheder, myndigheder og leverandører at teste Digital Post-løsningen, eksempelvis op imod egne afsender- og modtagersystemer.

Når der oprettes testdata i Testportalen og testes med dette i testmiljøet, er der ingen sammenhæng til produktionsmiljøet. Det betyder derfor, at data og arbejde, der er udarbejdet i testmiljøet, ikke migreres til produktion.

Du kan med fordel se vejledningen som et opslagsværk, hvor du kan finde svar på spørgsmål omhandlende oprettelse af testdata.

3.1 Adgang til Testportalen

Digital Posts Testportal kan tilgås via det følgende link: <https://testportal.test.digitalpost.dk>.

For at få adgang til Digital Posts Testportal skal du oprette en testbruger via MitID Simulator: [MitID Simulator - Nemlogin.Common.MitID.Simulator.Frontend \(test-devtest4-nemlog-in.dk\)](#).

Erhvervelse af testbrugeren, tildeling af rettigheder og log-in gennemgås i Digitaliseringsstyrelsens tekniske integrationsvejledning, Technical Integration (se referencer), i afsnit 15.2 "Access to the administration portal on the test environment".

Hvis du allerede har oprettet en testbruger til at tilgå Rettighedsportalens og Administrativ Adgangs testmiljø, kan det samme anvendes. Du skal dog sikre, at testbrugeren har fået tildelt privilegier til at kunne tilgå Testportalen.

Du kan også tilgå Testportalen vha. test-IDP. Test-IDP'er oprettes dog i Testportalen, hvorfor det forudsætter, at en anden medarbejder i din organisation har fået beriget et testcertifikat og herefter oprettet test-IDP'en til dig i Testportalen.

4. Testbrugere

I dette kapitel kan du finde vejledning i oprettelse af testbrugere i Testportalen. Du kan læse om:

- **Introduktion** til testbrugere
- **Navigationssedler:**
 - Opret borger
 - Opret medarbejder i egen organisation
 - Opret medarbejder i ekstern organisation
 - Redigér testbruger
 - Redigér testborger
 - Redigér testmedarbejder
 - Redigér testorganisation
 - Slet testbruger

5.1 Introduktion til testbrugere

I Testportalen kan du oprette testbrugere. Det er muligt at oprette testbrugere i form af borgere, egne (interne) medarbejdere eller eksterne medarbejdere. For testmedarbejderne gælder det, at du kan angive, hvilke rettigheder disse skal have i løsningens testmiljø.

Du kan bruge testbrugerne til at logge ind på forskellige testplatforme i den samlede Digital Post-løsning, såsom testmiljøer for de offentlige visningsklienter, Rettighedsportalen og Administrativ Adgangs testmiljø.

5.2 Navigation: Opret borger

Step 1: Når du vil oprette en testborger, skal du gå til "Testbrugere" i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet "Administrér og opret testbrugere" i oversigten.

Klik herefter på "Opret bruger" øverst i højre hjørne og vælg "Opret borger".

Testbrugere

I oversigten over testbrugere kan du administrere testdata, herunder oprette, redigere og slette testbrugere og testorganisationer med dertilhørende testmedarbejdere. Testbrugerne kan anvendes til at afprøve forskellige scenarier i Digital Post testmiljøet, fx afsendelse eller modtagelse af en besked og sagsbehandling.

Rækker per side 10

Filter ☒ Testborger ☒ Testmedarbejder

Opret bruger

Brugernavn	Kodeord	CPR/CVR	Rettigheder	Digital Post status	
BDKTestBruger1	Test1234Test1234Test1234	280629-3068	-	Ikke tilmeldt	+ Opret borger + Opret medarbejder
MarkLarsen3	test12345678901	110717-2216	-	Tilmeldt	

STEP 1 AF OPRET TESTBORGER

Step 2: I feltet "CPR (Brugernavn)" skal du indtaste CPR-nummeret på testborgeren. Vær opmærksom på, at du ikke kan indtaste et allerede eksisterende CPR-nummer. Hvis du ønsker at redigere en eksisterende testborger, som du tidligere har oprettet, skal du gå til tabeloversigten for at redigere i denne testborgers oplysninger. Læs mere herom i vejledningens kapitel 5.5.1.

Når du har indtastet CPR-nummeret, skal du herefter angive et fornavn og et efternavn til testborgeren. Det er en god idé at vælge et sigende navn, så du efterfølgende nemt kan finde testborgeren i oversigtstabellen. Derefter skal du i feltet "Kodeord" vælge et kodeord, som du skal anvende, når du fx vil logge ind med testborgeren i et testmiljø for den offentlige visningsklient. Kodeordet skal minimum bestå af 15 tegn.

Endeligt skal du tage stilling til, hvilken type testborger, du ønsker at oprette. I feltet "Status i CPR" skal du vælge borgerens status i CPR-registeret, fx om borgeren er bosiddende i Grønland, udrejst af Danmark eller afdød.

Koderne 01 og 70 medfører automatisk tilmelding, såfremt testborgeren er 15+ år. Koderne 03 til 20 er i udgangspunktet ikke tilmeldt Digital Post, men kan blive det frivilligt. Koden 80 er i udgangspunktet tilmeldt Digital Post, medmindre testborgeren er blevet fritaget på grund af udrejse. Koderne 30, 50 og 90 er lukkede kontakter og er derfor ikke (længere) tilmeldt Digital Post.

Afslutningsvist kan du tage stilling til om testborgeren skal have navne- og adressebeskyttelse.

Opret testborgeren ved at klikke på knappen ”Opret”.

Opret testbruger

Tag stilling til, hvilken type testbruger, du ønsker at oprette. Udfyld dernæst de adspurgte oplysninger om testbrugeren, herunder identifikationsnummer (CPR eller CVR), navn og status. Brugernavn og kodeord skal anvendes ved log-in som testbrugeren i testmiljøet af Digital Post, fx på Administrativ Adgang, Rettighedsportalen eller selve postkassen.

Brugertype ?

Vælg hvilken type testbruger du vil oprette.

- ☐ Medarbejder i egen organisation (CVR)
- ☐ Medarbejder i ekstern organisation (CVR)
- ☒ Borger (CPR)

Testborgerens oplysninger

CPR (Brugernavn)

CPR definerer også borgerens alder (DDMMÅÅ-XXXX).

Fornavn

Efternavn

Kodeord

Kodeordet skal minimum bestå af 15 tegn.

Status i CPR

Vælg borgeren status i CPR, fx om borgeren er bosiddende i Danmark, udrejst eller afdød.

- ☒ I forbindelse med testborgerens oprettelse i Digital Post, skal dens evt. karenperiode på 21 dage springes over. (Under karenperioden kan borgeren ikke modtage Digital Post).

- ☐ Testborgeren skal have navne- og adressebeskyttelse.

Opret

Annullér

STEP 1 AF OPRET TESTBORGER

Step 3: Du vil herefter få vist en grøn informationsboks med besked om, at oprettelsen af testborgeren er gennemført. Du har mulighed for at downloade kvitteringen.

✓ Testbrugeren er oprettet
Oprettelsen af testbrugeren er gennemført.

Kvittering

Download

Testborgerens oplysninger

CPR:	123456-1234
Fornavn:	Per
Efternavn:	Postmand
Kodeord:	Test12345678910
Status i CPR:	01 - Bopæl i DK
Navne- og adressebeskyttelse:	Ikke valgt
Karensperiode:	Ikke fravalgt

Gå til oversigten

STEP 3 AF OPRET BORGER

5.3 Navigation: Opret medarbejder i egen organisation

Step 1: Når du vil oprette en testmedarbejder i egen organisation, skal du gå til "Testbrugere" i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet "Administrér og opret testbrugere" i oversigten.

Klik herefter på "Opret bruger" øverst i højre hjørne og vælg "Opret medarbejder".

Testbrugere

I oversigten over testbrugere kan du administrere testdata, herunder oprette, redigere og slette testborgere og testorganisationer med dertilhørende testmedarbejdere. Testbrugerne kan anvendes til at afprøve forskellige scenarier i Digital Post testmiljøet, fx afsendelse eller modtagelse af en besked og sagsbehandling.

Rækker per side ? Filter ? ☒ Testborger ☒ Testmedarbejder Opret bruger ▾

Brugernavn	Kodeord	CPR/CVR	Rettigheder	Digital Post status	
BDKTestBruger1	Test1234Test1234Test1234	280629-3068	-	Ikke tilmeldt	⋮
MarkLarsen3	test12345678901	110717-2216	-	Tilmeldt	⋮

+ Opret borger
+ Opret medarbejder

STEP 1 AF OPRET MEDARBEJDER I EGEN ORGANISATION

Step 2: Under ”Brugertype” vælger du ”Medarbejder i egen organisation (CVR)”. Når du vælger at oprette en medarbejder i egen organisation vil CVR-nummeret automatisk blive sat til din organisations eget CVR-nummer. Organisationens navn, virksomhedskode, branchekode samt status i CVR vil ligeledes være præudfyldt.

Angiv hernæst et brugernavn til testmedarbejderen. Det er en god idé at vælge et sigende brugernavn, så du efterfølgende nemt kan finde testmedarbejderen i oversigtstabellen. Brugernavnet skal minimum være 5 tegn.

I feltet ”Kodeord” skal du vælge et kodeord, som du skal anvende, når du fx vil logge ind med testmedarbejderen i testmiljøet for en offentlig visningsklient eller Rettighedsportalens og Administrativ Adgangs testmiljø. Kodeordet skal minimum være 15 tegn.

Endeligt skal du under ”Medarbejderens rettigheder” vælge, hvilke rettigheder, testmedarbejderen skal have. Det er disse rettigheder, der afgør, hvilken funktionalitet testmedarbejderen har adgang til i testmiljøet.

Vær opmærksom på, at nogle rettigheder skal vælges i Rettighedsportalen for Digital Post og tilføjes til den enkelte testmedarbejder.

Opret testmedarbejderen ved at klikke på knappen ”Opret”.

Opret testbruger

Tag stilling til, hvilken type testbruger, du ønsker at oprette. Udfyld dernæst de adspurgte oplysninger om testbrugeren, herunder identifikationsnummer (CPR eller CVR), navn og status. Brugernavn og kodeord skal anvendes ved log-in som testbrugeren i testmiljøet af Digital Post, fx på Administrativ Adgang, Rettighedsportalen eller selve postkassen.

Brugertype

Vælg hvilken type testbruger du vil oprette.

- ☒ Medarbejder i egen organisation (CVR)
- ☐ Medarbejder i ekstern organisation (CVR)
- ☐ Borger (CPR)

Testorganisationens oplysninger

 Nogle informationer er præudfyldt og låst
Testbrugere, der oprettes som medarbejdere i din organisation, tilknyttes automatisk til organisationens CVR-nummer mv., hvorfor disse oplysninger er præudfyldt og låst.

CVR

Indtast et CVR-nummer for testorganisationen.

34051178

Navn

Indtast et navn for testorganisation.

Digitaliseringsstyrelsen

Virksomhedsform

230

Branchekode

841100

Status i CVR

Aktiv

☐ I forbindelse med testorganisationens oprettelse i Digital Post, skal dens karenperiode på 21 dage springes over. (Under karenperioden kan organisationen ikke modtage Digital Post).

☐ Organisationens adresse skal være grønlandsk

Testmedarbejderens oplysninger

Brugernavn

Navnet skal minimum bestå af 5 tegn.

Kodeord

Kodeordet skal minimum bestå af 15 tegn.

Medarbejderens rettigheder (Valgfrit) ?

Vælg hvilke rettigheder testmedarbejderen skal have. Valgmulighederne varierer alt efter den valgte brugertype

STEP 2 AF OPRET MEDARBEJDER I EGEN ORGANISATION

Step 3: Du vil herefter få vist en grøn informationsboks med besked om, at oprettelsen af testmedarbejderen er gennemført. Du har mulighed for at downloade kvitteringen.

✓ Testbrugeren er oprettet
Oprettelsen af testbrugeren er gennemført.

Kvittering

Download

Testorganisationens oplysninger

CVR: 12345678
Navn: Digitaliseringsstyrelsen
Virksomhedsform: 230
Branchekode: 841100
Status i CVR: Aktiv
Grønlandsk postnr: Tilmeldt
Karensperiode: Ikke fravalgt

Testmedarbejderens oplysninger

Brugernavn: Testmedarbejder 1
Kodeord: Kodeord12345678
Rettigheder: Systemadministrator
DP Basis

Gå til oversigten

STEP 3 AF OPRET MEDARBEJDER I EGEN ORGANISATION

5.4 Navigation: Opret medarbejder i ekstern organisation

Step 1: Når du vil oprette en testmedarbejder i en ekstern organisation, skal du gå til "Testbrugere" i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet "Administrér og opret testbrugere" i oversigten.

Klik herefter på "Opret bruger" øverst i højre hjørne og vælg "Opret medarbejder".

Testbrugere

I oversigten over testbrugere kan du administrere testdata, herunder oprette, redigere og slette testborgere og testorganisationer med dertilhørende testmedarbejdere. Testbrugerne kan anvendes til at afprøve forskellige scenarier i Digital Post testmiljøet, fx afsendelse eller modtagelse af en besked og sagsbehandling.

Rækker per side ? Filter ? ☒ Testborger ☒ Testmedarbejder Opret bruger ▾

Brugernavn	Kodeord	CPR/CVR	Rettigheder	Digital Post status	
BDKTestBruger1	Test1234Test1234Test1234	280629-3068	-	Ikke tilmeldt	⋮
MarkLarsen3	test12345678901	110717-2216	-	Tilmeldt	⋮

+ Opret borger
 + Opret medarbejder

STEP 1 AF OPRET MEDARBEJDER I EKSTERN ORGANISATION

Step 2: Under ”Brugertype” vælger du ”Medarbejder i ekstern organisation (CVR)”. Når du vælger at oprette en testmedarbejder i en ekstern organisation, skal du herefter indtaste et CVR-nummer for testorganisationen, som testmedarbejderen skal være tilknyttet.

Du kan vælge at oprette en testmedarbejder i en eksisterende ekstern organisation eller i en ny ekstern organisation. Hvis du vælger at oprette en testmedarbejder i en eksisterende ekstern organisation vil nogle informationer være præudfyldt, da det indtastede CVR-nummer allerede er oprettet som testorganisation.

Hvis du vælger at oprette en testmedarbejder i en ny ekstern organisation skal du indtaste et nyt CVR-nummer, som testmedarbejderen skal være tilknyttet. Dernæst skal du indtaste et navn for testorganisationen samt testorganisationens virksomhedsform og branchekode. Endeligt skal du angive, hvilken status testorganisationen skal have i CVR-registeret under ”Status i CVR”.

Angiv hernæst et brugernavn til testmedarbejderen. Det er en god idé at vælge et sigende brugernavn, så du efterfølgende nemt kan finde testmedarbejderen i oversigtstabellen. Brugernavnet skal minimum være 5 tegn.

I feltet ”Kodeord” skal du vælge et kodeord, som du skal anvende, når du fx vil logge ind med testmedarbejderen i testmiljøet for en offentlig visningsklient eller Rettighedsportalens og Administrativ Adgangs testmiljø. Kodeordet skal minimum være 15 tegn.

Endeligt skal du under ”Rettigheder” vælge, hvilke rettigheder, testmedarbejderen skal have. Det er disse rettigheder, der afgør, hvilken funktionalitet testmedarbejderen har adgang til i testmiljøet.

Som testmedarbejder i en ekstern organisation, er det muligt at få tildelt fire rettigheder, herunder DP – Læseadgang, DP – Læse- og skriveadgang, DP – Digital Post-modtager og DP – Systemadministrator. Opret testmedarbejderen ved at klikke på knappen ”Opret”.

Opret testbruger

Tag stilling til, hvilken type testbruger, du ønsker at oprette. Udfyld dernæst de adspurgte oplysninger om testbrugeren, herunder identifikationsnummer (CPR eller CVR), navn og status. Brugernavn og kodeord skal anvendes ved log-in som testbrugeren i testmiljøet af Digital Post, fx på Administrativ Adgang, Rettighedsportalen eller selve postkassen.

Brugertype ?

Vælg hvilken type testbruger du vil oprette.

☐

Medarbejder i egen organisation (CVR)

☒

Medarbejder i ekstern organisation (CVR)

☐

Borger (CPR)

Testorganisationens oplysninger

CVR

Indtast et CVR-nummer for testorganisationen.

Fx 12345678

Navn

Indtast et navn for testorganisation.

Virksomhedsform

Branchekode

64.20.20

Status i CVR

(Vælg)

☒

I forbindelse med testorganisationens oprettelse i Digital Post, skal dens karensperiode på 21 dage springes over. (Under karensperioden kan organisationen ikke modtage Digital Post).

☐

Organisationens adresse skal være grønlandsk

STEP 1 AF OPRET MEDARBEJDER I (NY) EKSTERN ORGANISATION

Opret testbruger

Tag stilling til, hvilken type testbruger, du ønsker at oprette. Udfyld dernæst de adspurgte oplysninger om testbrugeren, herunder identifikationsnummer (CPR eller CVR), navn og status. Brugernavn og kodeord skal anvendes ved log-in som testbrugeren i testmiljøet af Digital Post, fx på Administrativ Adgang, Rettighedsportalen eller selve postkassen.

Brugertype

Vælg hvilken type testbruger du vil oprette.

- ☐ Medarbejder i egen organisation (CVR)
- ☒ Medarbejder i ekstern organisation (CVR)
- ☐ Borger (CPR)

Testorganisationens oplysninger

Nogle informationer er præudfyldt og låst

Det indtastede CVR-nummer er allerede oprettet som testorganisation og tilknyttes derfor automatisk navn, form mv., hvorfor de allerede registrerede oplysninger er præudfyldt og låst.

CVR

Indtast et CVR-nummer for testorganisationen.

12346578

Navn

Indtast et navn for testorganisationen.

Testvirksomhed 1

Virksomhedsform

60

Branchekode

64.20.20

Status i CVR

Aktiv

- ☐ I forbindelse med testorganisationens oprettelse i Digital Post, skal dens karenperiode på 21 dage springes over. (Under karenperioden kan organisationen ikke modtage Digital Post).
- ☐ Organisationens adresse skal være grønlandsk

STEP 2 AF OPRET MEDARBEJDER I (EKSISTERENDE) EKSTERN ORGANISATION

Testmedarbejderens oplysninger

Brugernavn

Vælg et navn til testmedarbejderen. Navnet skal minimum bestå af 5 tegn.

Kodeord

Kodeordet skal minimum bestå af 15 tegn.

Rettigheder (Valgfrit)



Vælg hvilke rettigheder testmedarbejderen skal have.

Valgmulighederne varierer alt efter den valgte brugertype.

Opret

Annullér

STEP 2 AF OPRET MEDARBEJDER I EKSTERN ORGANISATION

Step 3: Du vil herefter få vist en grøn informationsboks med besked om, at oprettelsen af testmedarbejderen er gennemført. Du har mulighed for at downloade kvitteringen.

✓ Testbrugeren er oprettet
Oprettelsen af testbrugeren er gennemført.

Kvittering

Download

Testorganisationens oplysninger

CVR: 99999909
Navn: Testorganisation99
Virksomhedsform: 60
Branchekode: 64.20.20
Status i CVR: Normal
Grønlandsk postnr: Ikke tilmeldt
Karensperiode: Ikke fravalgt

Testmedarbejderens oplysninger

Brugernavn: Hans Hansen1
Kodeord: test12345678910
Rettigheder: DP - Digital Post-modtager

Gå til oversigten

STEP 3 AF OPRET MEDARBEJDER I EKSTERN ORGANISATION

5.5 Navigation: Redigér testbruger

I oversigtstabellen fremgår alle de testbrugere, som er blevet oprettet, og du kan her se oplysninger relateret til hver af disse.

Det er både muligt at redigere en testborger, en testmedarbejder og en testorganisation.

5.5.1 Navigation: Redigér en testborger

Step 1: Når du vil redigere en testborger, skal du gå til ”Testbrugere” i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet ”Administrér og opret testbrugere” i oversigten.

Herefter skal du klikke på de tre prikker yderst til højre på den testborger, du ønsker at redigere.

Klik herefter på ”redigér borger”.

Testbrugere

I oversigten over testbrugere kan du administrere testdata, herunder oprette, redigere og slette testborgere og testorganisationer med dertilhørende testmedarbejdere. Testbrugerne kan anvendes til at afprøve forskellige scenarier i Digital Post testmiljøet, fx afsendelse eller modtagelse af en besked og sagsbehandling.

Rækker per side ?

10

Filter ?

☒ Testborger

☒ Testmedarbejder

Opret bruger ▾

Brugernavn	Kodeord	CPR/CVR	Rettigheder	Digital Post status
BDKTestBruger1	Test1234Test1234Test1234	280629-3068	-	Ikke tilmeldt
MarkLarsen3	test12345678901	110717-2216	-	Tilmeldt

✎ Redigér borger

🗑 Slet borger

STEP 1 AF REDIGÉR EN TESTBORGER

Step 2: Det er muligt at redigere oplysningerne om testborgeren, men det er ikke muligt at redigere i CPR-nummeret.

Vær opmærksom på, at en ændring af ”Status i CPR” kan påvirke testborgerens status ”Status i Digital Post” og omvendt. Det er dermed ikke muligt at redigere i disse to felter samtidigt.

Tryk herefter på ”Gem”.

Redigér testbruger (Borger)

Det er muligt at redigere oplysningerne om testborgeren, dog ikke CPR-nummer. Vær desuden opmærksom på, at en ændring af CPR-status kan påvirke borgerens status i Digital Post (og omvendt). Derfor er ikke muligt at redigere i disse to felter samtidig.

Testborgerens oplysninger

CPR (Brugernavn)

CPR definerer også borgerens alder (DDMMÅÅ-XXXX).

Fornavn

Efternavn

Kodeord

Kodeordet skal minimum bestå af 15 tegn.

Status i CPR

Vælg borgeren status i CPR, fx om borgeren er bosiddende i Danmark, udrejst eller afdød.

Status i Digital Post



Testborgeren skal have navne- og adressebeskyttelse.

STEP 2 AF REDIGÉR EN TESTBORGER

5.5.2 Navigation: Redigér en testmedarbejder

Step 1: Når du vil redigere en testmedarbejder, skal du gå til ”Testbrugere” i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet ”Administrér og opret testbrugere” i oversigten.

Herefter skal du klikke på de tre prikker yderst til højre på den testmedarbejder, du ønsker at redigere.

Klik herefter på ”redigér medarbejder”.

Testbrugere

I oversigten over testbrugere kan du administrere testdata, herunder oprette, redigere og slette testborgere og testorganisationer med dertilhørende testmedarbejdere. Testbrugerne kan anvendes til at afprøve forskellige scenarier i Digital Post testmiljøet, fx afsendelse eller modtagelse af en besked og sagsbehandling.

Rækker per side ?

10

Filter ?

☒ Testborger

☒ Testmedarbejder

Opret bruger ▾

Brugernavn	Kodeord	CPR/CVR	Rettigheder	Digital Post status	
BDKTestBruger3	Test1234Test1234Test1234	020231-3131	-	Tilmeldt	⋮
BDKTestBruger4	Test1234Test1234Test1234	101076-3254	-	Tilmeldt	⋮
NC and the Juice	Test12345678910	34051178	DP Skriveadgang, DP Avanceret adgang, DP Basisadgang	Tilmeldt	⋮
BorgerServiceMedarbejder	Test1234Test1234Test1234	34051178	AA - Systemadministrator, role-name.dp-test-idp-admin, Testportal bruger, Statistikadministrator, Borgerservice, Log for meddelelser, Log for medarbejderhandling, Log for medarbejdersøgninger, Kontaktstruktur Admin	Tilmeldt	✎ Redigér medarbejder ✎ Redigér organisation 🗑 Slet medarbejder

STEP 1 AF REDIGÉR EN TESTMEDARBEJDER

Step 2: Det er muligt at redigere i oplysningerne om testmedarbejderen.

Vær opmærksom på, at brugernavn og kodeord skal anvendes ved log-in som testmedarbejderen i testmiljøet for Digital Post.

Tryk herefter på ”Gem”.

Redigér testbruger (Medarbejder)

Det er muligt at redigere oplysningerne om testmedarbejderen. Husk at brugernavn og kodeord skal anvendes ved log-in som testmedarbejderen i testmiljøet af Digital Post, fx på Administrativ Adgang, Rettighedsportalen eller selve postkassen.

Testmedarbejderens oplysninger

Brugernavn

Navnet skal minimum bestå af 5 tegn.

NC and the Juice

Kodeord

Kodeordet skal minimum bestå af 15 tegn.

Test12345678910

Medarbejderens rettigheder (Valgfrit) ?

Vælg hvilke rettigheder testmedarbejderen skal have. Valgmulighederne varierer alt efter den valgte brugertype

DP Skriveadgang x

DP Avanceret adgang x

DP Basisadgang x

Gem

Annullér

STEP 2 AF REDIGÉR EN TESTMEDARBEJDER

5.5.3 Navigation: Redigér en testorganisation

Step 1: Når du vil redigere en testorganisation, skal du gå til ”Testbrugere” i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet ”Administrér og opret testbrugere” i oversigten.

Herefter skal du klikke på de tre prikker yderst til højre på den testorganisation, du ønsker at redigere.

Klik herefter på ”redigér organisation”.

Testbrugere

I oversigten over testbrugere kan du administrere testdata, herunder oprette, redigere og slette testborgere og testorganisationer med dertilhørende testmedarbejdere. Testbrugerne kan anvendes til at afprøve forskellige scenarier i Digital Post testmiljøet, fx afsendelse eller modtagelse af en besked og sagsbehandling.

Rækker per side ?

10

Filter ?

☒ Testborger

☒ Testmedarbejder

Opret bruger ▾

Brugernavn	Kodeord	CPR/CVR	Rettigheder	Digital Post status	
BDKTestBruger1	Test1234Test1234Test1234	280629-3068	-	Ikke tilmeldt	⋮
MarkLarsen3	test12345678901	110717-2216	-	Tilmeldt	⋮
Mindaugas Test	Test1234Test1234Test1234Test1234	34051178	DP Skriveadgang, role-name.dp-test-idp-admin, Testportal bruger, DP Avanceret adgang, Log for meddelelser, Log for medarbejderhandling, AA - Systemadministrator, Statistikadministrator, Borgerservice, Erhvervsservice, DP Basisadgang, Log for medarbejdersøgninger, Kontaktstruktur Admin	Tilmeldt	⋮
Mindaugas Borger	Test1234Test1234Test1234Test1234	121200-4118	-	Tilmeldt	⋮

✎ Redigér medarbejder

✎ Redigér organisation

🗑 Slet medarbejder

STEP 1 AF REDIGÉR EN TESTORGANISATION

Step 2: Det er muligt at redigere oplysningerne om testorganisationen, men det er ikke muligt at redigere i CVR-nummeret.

Vær opmærksom på, at en ændring af ”Status i CVR” kan påvirke testorganisationens status ”Status i Digital Post” og omvendt. Det er dermed ikke muligt at redigere i disse to felter samtidigt.

Tryk herefter på ”Gem”.

Redigér testbruger (Organisation)

Det er muligt at redigere oplysningerne om testorganisationen, dog ikke CVR-nummer. Vær desuden opmærksom på, at en ændring af CVR-status kan påvirke organisationens status i Digital Post (og omvendt). Derfor er ikke muligt at redigere i disse to felter samtidig.

Testorganisationens oplysninger

CVR

Indtast et CVR-nummer for testorganisationen.

Navn

Indtast et navn for testorganisation.

Virksomhedsform

Branchekode

Status i CVR

Status i Digital Post

☐

Organisationens adresse skal være grønlandsk

STEP 2 AF REDIGÉR EN TESTORGANISATION

5.6 Navigation: Slet testbruger

Step 1: Når du vil slette en testbruger, skal du gå til ”Testbrugere” i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet ”Administrér og opret testbrugere” i oversigten.

I oversigtstabellen fremgår alle de testbrugere, som er blevet oprettet, og du kan her se oplysninger relateret til hver af disse.

Klik på de tre prikker yderst til højre på den testbruger, du ønsker at slette. Klik herefter på ”Slet”.

Herefter vil brugeren blive slettet og ikke længere fremgå af oversigtstabellen.

Testbrugere

I oversigten over testbrugere kan du administrere testdata, herunder oprette, redigere og slette testborgere og testorganisationer med dertilhørende testmedarbejdere. Testbrugere kan anvendes til at afprøve forskellige scenarier i Digital Post testmiljøet, fx afsendelse eller modtagelse af en besked og sagsbehandling.

Rækker per side ?

10

Filter ?

☒ Testborger

☒ Testmedarbejder

Opret bruger ▾

Brugernavn	Kodeord	CPR/CVR	Rettigheder	Digital Post status	
BDKTestBruger1	Test1234Test1234Test1234	280629-3068	-	Ikke tilmeldt	⋮
MarkLarsen3	test12345678901	110717-2216	-	Tilmeldt	⋮
Mindaugas Test	Test1234Test1234Test1234Test1234	34051178	DP Skriveadgang, role-name.dp-test-idp-admin, Testportal bruger, DP Avanceret adgang, Log for meddelelser, Log for medarbejderhandling, AA - Systemadministrator, Statistikadministrator, Borgerservice, Erhvervsservice, DP Basisadgang, Log for medarbejdersøgninger, Kontaktstruktur Admin	Tilmeldt	⋮
Mindaugas Borger	Test1234Test1234Test1234Test1234	121200-4118	-	Tilmeldt	⋮

- ✎ Redigér medarbejder
- ✎ Redigér organisation
- 🗑 Slet medarbejder

STEP 1 AF SLET TESTBRUGER

5. Testmeddelelser

I dette kapitel kan du finde vejledning i oprettelse af testmeddelelser i Testportalen. Du kan læse om:

- **Introduktion** til testmeddelelser
- **Navigationssedler:**
 - Opret standard testmeddelelse
 - Opret testmeddelelse som XML

6.1 Introduktion til testmeddelelser

I Testportalen kan du oprette testmeddelelser, som du kan sende til en testpostkasse. Det er både muligt at oprette en testmeddelelse som en standard testmeddelelse, hvor du kan vælge meddelelsesfunktionen ud fra nogle prædefinerede funktioner, eller du kan skræddersy din egen testmeddelelse i XML-format.

6.2 Navigation: Opret standard testmeddelelse

Step 1: Når du vil oprette en standard testmeddelelse, skal du gå til ”Testmeddelelser” i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet ”Administrér og opret testmeddelelser” i oversigten.

Vælg herefter ”Anvend standard testmeddelelse”.

Opret testmeddelelse

Test forsendelse af testmeddelelser til de testpostkasser, som du har oprettet i testportalen. Du kan vælge mellem at sende en standard testmeddelelse eller din egen testmeddelelse i XML-format. Den samme testmeddelelse kan sendes flere gange efter oprettelse.

Vælg meddelelsestype

Vælg mellem at sende en standard testmeddelelse, eller indsæt din egen testmeddelelse som XML.

☐ Anvend standard testmeddelelse

☐ Indsæt testmeddelelse som XML

STEP 1 AF OPRET STANDARD TESTMEDDELELSE

Step 2: I feltet ”Vælg afsender” skal du vælge det relevante afsendersystem fra den prædefinerede liste. Dette er nødvendigt for at validere og sende meddelelsen. Dernæst skal du i feltet ”Vælg modtager” angive modtageren af meddelelsen. Dette gør du ved at indtaste CPR- eller CVR-nummer på den testpostkasse, der skal modtage meddelelsen.

Endeligt skal du i listevisningen under ”Vælg meddelelsesfunktioner” vælge, hvilken funktion testmeddelelsen skal have, fx om den skal være besvarbar eller indeholde en kalenderinvitation.

Klik på knappen ”Send” for at sende testmeddelelsen.

Opret testmeddelelse

Test forsendelse af testmeddelelser til de testpostkasser, som du har oprettet i testportalen. Du kan vælge mellem at sende en standard testmeddelelse eller din egen testmeddelelse i XML-format. Den samme testmeddelelse kan sendes flere gange efter oprettelse.

Vælg meddelelsestype

Vælg mellem at sende en standard testmeddelelse, eller indsæt din egen testmeddelelse som XML.



Anvend standard testmeddelelse

Vælg afsender

Vælg CVR-nummer på den rette afsender af testmeddelelsen

Vælg



Vælg modtager

Indtast CPR- eller CVR-nummer på modtager af testmeddelelsen.

Fx 12345678

Vælg meddelelsesfunktioner

Vælg hvilken funktion testmeddelelsen skal have. Den kan fx indeholde en kalenderinvitation eller en vedhæftet fil.

(vælg)



Indsæt testmeddelelse som XML

Send

Annullér

STEP 2 AF OPRET STANDARD TESTMEDDELELSE

Step 3: Du vil herefter få vist en kvitteringsside med en grøn informationsboks, der fortæller, at testmeddelelsen er blevet sendt. Du har mulighed for at gensende testmeddelelsen ved at klikke på ”Send igen”.



Testmeddelelse er sendt

Testmeddelelsen er sendt af sted. Klik på 'Send igen', hvis du ønsker at gensende testmeddelelsen til samme modtager.

Kvittering



Download



Send igen

Afsender (CVR): 77227788

Modtager (CPR): 120103-0036

Meddelelses type: STANDARD

Dato: 15.07.2022 15.11

TestmeddelesId:(1) 785dcfd9-e503-4579-ac4d-93a9faef1b05

[Gå til Testmeddelelser](#)

STEP 3 AF OPRET STANDARD TESTMEDDELELSE

6.3 Navigation: Opret testmeddelelse som XML

Step 1: Når du vil oprette en testmeddelelse som XML, skal du gå til "Testmeddelelser" i Testportalen fra forsiden ved enten at klikke på fanen af samme navn eller kortet "Administrér og opret testmeddelelser" i oversigten.

Vælg herefter "Indsæt testmeddelelse som XML".

Opret testmeddelelse

Test forsendelse af testmeddelelser til de testpostkasser, som du har oprettet i testportalen. Du kan vælge mellem at sende en standard testmeddelelse eller din egen testmeddelelse i XML-format. Den samme testmeddelelse kan sendes flere gange efter oprettelse.

Vælg meddelelsestype

Vælg mellem at sende en standard testmeddelelse, eller indsæt din egen testmeddelelse som XML.



Anvend standard testmeddelelse



Indsæt testmeddelelse som XML

Send

Annullér

STEP 1 AF OPRET TESTMEDDELELSE SOM XML

Step 2: I tekstfeltet "Indsæt testmeddelelse som XML" kan du indsætte din egen MeMo. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at anvende følgende CVR-numre som SenderID:

- 77227788
- 77227799
- 77227733
- 11223344
- 44884488

Derudover skal XML-meddelelsen som minimum indeholde følgende elementer:

- **<memo:Message>**, der som primært element samler alle andre elementer i MeMo'en
- **<memo:MessageHeader>**, der udstyrer MeMo'en med basis metadata. Dette element samler **<memo:messageUUID>**, **<memo:Sender>** og **<memo:Recipient>**
- **<memo:messageUUID>**, der udstyrer testmeddelelsens-ID med et UUID v4. Dette element skal være udfyldt og unikt og skal indgå i **<memo:MessageHeader>**
- **<memo:Sender>**, der definerer afsenderen af testmeddelelsen, og indeholder følgende supplerende elementer:

```
<memo:Sender>
<memo:senderID>77227788</memo:senderID>
<memo:idType>CVR</memo:idType>
</memo:Sender>
```

Vær opmærksom på at anvende et af de prædefinerede senderID'er, der fremgår af listen ovenfor.
- **<memo:Recipient>**, der angiver modtageren af meddelelsen, og består af følgende supplerende elementer:

```
<memo:Recipient>
<memo:recipientID>44556679</memo:recipientID>
<memo:idType>CVR</memo:idType>
</memo:Recipient>
```
- **<memo:messageBody>**, der indeholder alle meddelelsens detaljer. Dette felt er obligatorisk, men kan dog stå tomt.

Klik på knappen "Send" for at sende meddelelsen.

Opret testmeddelelse

Test forsendelse af testmeddelelser til de testpostkasser, som du har oprettet i testportalen. Du kan vælge mellem at sende en standard testmeddelelse eller din egen testmeddelelse i XML-format. Den samme testmeddelelse kan sendes flere gange efter oprettelse.

Vælg meddelelsestype

Vælg mellem at sende en standard testmeddelelse, eller indsæt din egen testmeddelelse som XML.

☐

Anvend standard testmeddelelse

☒

Indsæt testmeddelelse som XML

Indsæt tekstmeddelelse som XML

Indsæt din egen tekstmeddelelse som XML. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at anvende følgende CVR-numre som SenderID: 77227788, 77227799, 77227733, 11223344, 44884488

Indsæt din XML her

Send

Annullér

STEP 2 AF OPRET TESTMEDDELELSE SOM XML

Step 3: Du vil herefter få vist en kvitteringsside med en grøn informationsboks, der fortæller, at testmeddelelsen er blevet sendt. Du har mulighed for at gensende testmeddelelsen ved at klikke på ”Send igen”.



Testmeddelelse er sendt

Testmeddelelsen er sendt af sted. Klik på 'Send igen', hvis du ønsker at gensende testmeddelelsen til samme modtager.

Kvittering



Download



Send igen

Afsender (CVR): 77227799

Modtager (CPR): 240294-3030

Meddelelses type: XML

Dato: 18.07.2022 08.47

TestmeddelesId:(1) 83a700af-dcb2-4ef7-be03-4c8f841879cc

Gå til Testmeddelelser

STEP 2 AF OPRET TESTMEDDELELSE SOM XML